



Tables de plongée MN90 - FFESSM

Mode d'emploi pour les livres *Plongée Plaisir*

Les tables MN90, conçues par la Marine nationale, ont été publiées initialement en 1990 puis actualisées en 1993 (allongement de 8h30 à 12h00 du tableau de calcul de l'azote résiduel en surface) et en 1996 (vitesse de remontée entre les paliers de 6 m/min ; suppression de la colonne « durée totale de remontée » ; délai minimum de 5 min pour les paliers à l'oxygène pur).

En 1998, la FFESSM a adapté certains éléments du protocole d'utilisation, d'où la dénomination « Tables MN90-FFESSM » : ajout d'une colonne DTR (durée totale de remontée) calculée avec une vitesse de remontée de 15 m/min ; ajout d'un tableau de calcul de la durée de remontée ; en cas d'interruption de palier, refaire le palier interrompu (et non pas recommencer l'ensemble des paliers comme dans le mode d'emploi de la Marine nationale) ; dans le tableau II de détermination de la majoration, prendre la profondeur lue supérieure lorsque la profondeur recherchée n'est pas mentionnée.

Références bibliographiques :

PV n°03/90 CEPISMER (Marine nationale), J.-L. Méliet. Circulaire n°280 du 20 août 1990 (Instruction sur la Plongée Autonome de la Marine nationale). Modificatif n°1 à la Circulaire n°280, 9 février 1993. Lettre n°630, COMISMER, 17 décembre 1996. Utilisation des tables fédérales (CTN Info n°29), F. Imbert et J.-L. Blanchard, Subaqua n°162, Janv. Fév. 1999. Seuls les documents officiels de la Marine nationale ou de la FFESSM font foi.

Remerciements :

CF Olivier Nastorg Chef de la cellule plongée humaine et intervention sous la mer de la Marine nationale et Dr Jean-Louis Méliet.

Fascicule disponible en téléchargement sur : www.plongee-plaisir.com

Mode d'emploi

Etabli par **Alain FORET**

Restrictions d'emploi

Les Instructions sur la Plongée Autonome (IPA) de la Marine nationale indiquent que « l'usage des tables MN90 est réservé à la plongée autonome, dans le cadre des missions de la Marine nationale, pour les plongées ne nécessitant pas d'effort physique plus important que celui de se déplacer à la vitesse de 0,5 nœud. » Cela est complété par la lettre n°630 du 17 décembre 1996 du COMISMER : les tables MN90 « correspondent en effet à une population particulière, ayant un certain profil biométrique et suivant une formation technique et un entraînement spécifique. L'adoption de ces tables hors de ce contexte ne peut se faire que sous la responsabilité de l'utilisateur [...] »

De son côté, la FFESSM précise dans son mode d'emploi qu'elle « impose l'usage des tables MN90 dans le cadre des épreuves théoriques des examens » mais qu'il « va de soi que dans le cadre de la plongée sportive ou de loisir, l'usage des tables MN90 fédérales est déconseillé pour toute activité sortant de son domaine d'utilisation, en particulier lorsqu'il s'agit d'effort physique important en immersion ».

De plus, ces tables sont conçues pour l'utilisation suivante :

- Plongées autonomes à l'air ;
- Deux plongées au maximum par 24 heures, sauf mention d'une étoile [*] dans la colonne GPS, ce qui interdit toute deuxième plongée ;
- Plongées au niveau de la mer ;

- Profondeur maximum : 60 m. Les profondeurs de 62 et 65 m ne sont fournies qu'à titre de rattrapage en cas de dépassement accidentel.

Dans la pratique, chaque plongeur ou encadrant reste donc seul responsable du choix du protocole de désaturation qu'il adopte (tables, ordinateurs).

Contenu des tables

- Table de détermination des paliers ;
- Tableau I : Détermination de l'azote résiduel ;
- Tableau II : Détermination de la majoration ;
- Tableau III : Diminution de l'azote résiduel par respiration d'oxygène pur en surface ;
- Tableau IV : Durée de remontée jusqu'au premier palier plus temps inter-paliers.

Profondeur

La profondeur à prendre en compte pour toute la durée de la plongée est la profondeur maximum atteinte. Si cette profondeur n'est pas indiquée, prendre la profondeur supérieure la plus proche mentionnée dans les tables.

Durée

La durée de la plongée est décomptée depuis le début de l'immersion jusqu'au moment de la remontée à la vitesse prévue par les tables (15 à 17 m/min). Si cette durée n'est pas indiquée, prendre la durée supérieure la plus proche mentionnée dans les tables.

Vitesse de remontée du fond

La vitesse de remontée jusqu'au premier palier (ou jusqu'à la surface en l'absence de paliers) doit être **régulière** et se situer entre **15 et 17 m/min**.

Vitesse de remontée entre les paliers

La vitesse de remontée entre les paliers et entre le dernier palier et la surface est de **6 m/min**. Aucun protocole n'est prévu en cas de non-respect de cette vitesse dans la limite de 15 à 17 m/min (au-delà, voir la procédure concernant les remontées rapides).

Plongée « simple » (appelée également « unitaire » ou « isolée »)

C'est une plongée séparée d'une autre plongée par un intervalle de plus de 12 heures. La détermination des paliers s'effectue par lecture directe de la table (durée/profondeur).

Plongée « successive »

C'est une deuxième plongée qui intervient dans un intervalle compris entre 15 minutes et 12 heures après la première plongée. Il faut ajouter une « majoration » à la durée de la deuxième plongée qui se calcule comme suit :

- 1- Noter le Groupe de Plongée Successive (GPS) obtenu à l'issue de la première plongée ;
- 2- Noter l'intervalle de temps écoulé entre la fin de la première plongée et le début de la deuxième.
- 3- Sur le tableau I, déterminer l'azote résiduel à l'intersection du GPS et de l'intervalle entre les deux plongées. Si cet intervalle de temps n'est pas indiqué, prendre l'intervalle affiché immédiatement **inférieur**.
- 4- Sur le tableau II, déterminer cette majoration à l'intersection de l'azote résiduel et de la profondeur prévue pour la deuxième plongée. Si la valeur de l'azote résiduel ne figure pas dans le tableau, prendre la valeur affichée immédiatement **supérieure**. Si la profondeur prévue pour la deuxième plongée ne figure pas dans le tableau, prendre la valeur affichée immédiatement **supérieure**.
- 5- Calculer la « durée fictive » de la plongée en ajoutant cette majoration à la durée réelle de la deuxième plongée. Déterminer les paliers en entrant dans la table avec la **durée fictive** et la **profondeur**.

Que faire si au cours d'une plongée successive, la profondeur maximale atteinte est supérieure à celle avec laquelle la majoration a été calculée en surface ?

- 1- Première possibilité : recalculer la majoration sous l'eau.
- 2- Deuxième possibilité : conserver la majoration calculée initialement (cela va dans le sens de la sécurité car plus la plongée est profonde, plus la majoration est réduite) et déterminer les paliers avec la durée fictive et la profondeur réellement atteinte.

Que faire si au cours d'une plongée successive, la profondeur maximale atteinte est inférieure à celle avec laquelle la majoration a été calculée en surface ?

- 1- Première possibilité : recalculer la majoration sous l'eau.
- 2- Deuxième possibilité : conserver la majoration calculée initialement et déterminer les paliers avec la durée fictive et la profondeur prévue initialement (celle-ci est supérieure à la profondeur réellement atteinte, ce qui va dans le sens de la sécurité).

Plongée « consécutive » (appelée également « additive »)

« Si l'intervalle passé en surface entre deux plongées est inférieur à 15 min, on considère qu'il s'agit d'une seule et même plongée. Pour déterminer les paliers de la deuxième plongée, entrer dans la table MN90 avec comme durée de plongée un temps égal à la somme des durées des deux plongées [...] et comme profondeur la profondeur maximale atteinte au cours des deux plongées. » (IPA III-4.5).

Vitesse de remontée anormale

En cas de remontée « lente »

Une remontée du fond à une vitesse inférieure à 15 m/min est considérée comme lente. Le temps de remontée à une vitesse lente fait partie intégrante de la durée de la plongée.

En cas de remontée « rapide »

Une remontée est dite « rapide » si elle dépasse 15 à 17 m/min. C'est une procédure jugée « à risque ». Si aucun accident n'est déclaré et si une réimmersion est possible dans les 3 minutes :

- Rejoindre la demi-profondeur de la plongée ;
- Y rester 5 minutes ;
- Calculer la durée de plongée depuis son commencement jusqu'à la fin des 5 minutes à demi-profondeur. S'il s'agit d'une plongée successive, ajouter la durée fictive. S'il s'agit d'une plongée consécutive la durée de plongée à prendre en compte est celle de la première plongée ajoutée à la durée écoulée entre le début de la deuxième plongée et la fin des 5 minutes à demi-profondeur.
- Déterminer les paliers.
- Remonter à la profondeur du premier palier en respectant la vitesse de 15 à 17 m/min.
- Effectuer les paliers prévus, sachant qu'il faut effectuer au minimum 2 minutes de paliers à 3 m (même si les tables n'indiquent aucun palier).

En cas de réimmersion impossible, agir comme si un accident était déclaré (mise sous O₂, appel des secours, ...).

En cas d'interruption de palier

En cas de non-exécution ou de mauvaise exécution d'un palier (non-respect du temps ou de la profondeur prévus), s'il est possible de redescendre dans les 3 minutes, se réimmerger et recommencer en totalité le palier interrompu puis poursuivre la désaturation.

Paliers à l'oxygène pur

Les paliers de 6 m et 3 m peuvent être effectués en inhalant de l'oxygène. « Lorsqu'elle n'est pas utilisée dans le contexte d'un incident ou d'un accident de plongée, cette possibilité permet éventuellement de réduire la durée des paliers mais ne change pas le groupe de plongée successive de la plongée réalisée.

La durée de chacun des paliers est égale au deux-tiers de la durée du palier donnée par les tables MN90 arrondie à la minute supérieure. Cette réduction n'est appliquée que si la durée totale des paliers réduits à l'oxygène pur est supérieure ou égale à 5 minutes. Si cette durée totale est inférieure à 5 minutes les paliers sont effectués à l'oxygène pur sans réduction, c'est-à-dire pour les durées données par les tables MN90.

L'efficacité de la dénitrogénéation avec l'inhalation d'oxygène pur n'est en effet vérifiée qu'à l'issue d'un délai minimum de 5 minutes ».

(IPA 1 V.A.2).

Plongée en altitude

« Pour utiliser la table MN90 en altitude, il suffit de connaître la pression barométrique **H** régnant à la surface du lieu où l'on plonge. On entre dans la table avec une profondeur fictive **P'** [que ce soit pour des plongées simples, successives ou autres] :

$$P' = P \times 1013/H$$

où **P** est la profondeur réellement atteinte (en mètres) et **H** la pression barométrique du lieu (en millibars ou en hectopascals).

Les paliers devront être effectués à la profondeur **p'** réelle :

$$p' = p \times H/1013$$

où **p** est la profondeur du palier donnée par la table MN90. » (IPA § 2.6, p. III-4-6)

La durée de remontée est celle prévue par les tables depuis la profondeur **fictive**. Mais la remontée s'effectuant depuis la profondeur réelle (par définition inférieure à la profondeur fictive), cela signifie que la vitesse de remontée est modifiée :

$$V = Vt \times H/1013$$

où **V** est la vitesse de remontée à adopter et **Vt** la vitesse prévue par les tables (15 m/min). En cas de remontée rapide (supérieure à **V**), prendre la profondeur réelle pour calculer la demi-profondeur.

(suite page 8)

Tables MN90 - FFISSM (plongée à l'air)

| Prof. | Durée | 3 m | DTR | GPS | Prof. | Durée | 3 m | DTR | GPS | Prof. | Durée | 3 m | DTR | GPS | Prof. | Durée | 6 m | 3 m | DTR | GPS |
|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 6m | 15 min | | 1 | A | 12m | 1 h 20 | | 1 | H | 18m | 35 min | | 2 | F | 25m | 5 min | | | 2 | B |
| | 30 min | | 1 | B | | 1 h 25 | | 1 | I | | 40 min | | 2 | G | | 10 min | | | 2 | C |
| | 45 min | | 1 | C | | 1 h 30 | | 1 | I | | 45 min | | 2 | H | | 15 min | | | 2 | D |
| | 1 h 15 | | 1 | D | | 1 h 35 | | 1 | J | | 50 min | | 2 | H | | 20 min | | | 2 | E |
| | 1 h 45 | | 1 | E | | 1 h 40 | | 1 | J | | 55 min | 1 | 3 | I | | 25 min | | 1 | 3 | F |
| | 2 h 15 | | 1 | F | | 1 h 45 | | 1 | J | | 60 min | 5 | 7 | J | | 30 min | | 2 | 4 | H |
| | 3 h 00 | | 1 | G | | 1 h 50 | | 1 | K | | 1 h 05 | 8 | 10 | J | | 35 min | | 5 | 7 | I |
| | 4 h 00 | | 1 | H | | 1 h 55 | | 1 | K | | 1 h 10 | 11 | 13 | K | | 40 min | | 10 | 12 | J |
| | 5 h 15 | | 1 | I | | 2 h 00 | | 1 | K | | 1 h 15 | 14 | 16 | K | | 45 min | | 16 | 18 | J |
| | 6 h 00 | | 1 | J | | 2 h 10 | | 1 | L | | 1 h 20 | 17 | 19 | L | | 50 min | | 21 | 23 | K |
| 8m | 15 min | | 1 | B | 2 h 15 | | 1 | L | 1 h 25 | 21 | 23 | L | 55 min | | 27 | 29 | L | | | |
| | 30 min | | 1 | C | 2 h 20 | 2 | 4 | L | 1 h 30 | 23 | 25 | M | 60 min | | 32 | 34 | L | | | |
| | 45 min | | 1 | D | 2 h 30 | 4 | 6 | M | 1 h 35 | 26 | 28 | M | 1 h 05 | | 37 | 39 | M | | | |
| | 60 min | | 1 | E | 2 h 40 | 6 | 8 | M | 1 h 40 | 28 | 30 | M | 1 h 10 | 1 | 41 | 45 | M | | | |
| | 1 h 30 | | 1 | F | 2 h 50 | 7 | 9 | N | 1 h 45 | 31 | 33 | N | 1 h 15 | 4 | 43 | 50 | N | | | |
| | 1 h 45 | | 1 | G | 3 h 00 | 9 | 11 | N | 1 h 50 | 34 | 36 | N | 1 h 20 | 7 | 45 | 55 | N | | | |
| | 2 h 15 | | 1 | H | 3 h 10 | 11 | 13 | N | 1 h 55 | 36 | 38 | N | 1 h 25 | 9 | 48 | 60 | O | | | |
| | 2 h 45 | | 1 | I | 3 h 20 | 13 | 15 | O | 2 h 00 | 38 | 40 | O | 1 h 30 | 11 | 50 | 64 | O | | | |
| | 3 h 15 | | 1 | J | 3 h 30 | 14 | 16 | O | 20m | 5 min | | 2 | B | 5 min | | | 2 | B | | |
| | 4 h 15 | | 1 | K | 3 h 40 | 15 | 17 | O | | 10 min | | 2 | B | 10 min | | | 2 | D | | |
| 5 h 00 | | 1 | L | 3 h 50 | 16 | 18 | O | 15 min | | | 2 | D | 15 min | | | 2 | E | | | |
| 6 h 00 | | 1 | M | 4 h 00 | 17 | 19 | O | 20 min | | | 2 | D | 20 min | | 1 | 4 | F | | | |
| 10m | 15 min | | 1 | B | 4 h 10 | 18 | 20 | P | | 25 min | | 2 | E | 25 min | | 2 | 5 | G | | |
| | 30 min | | 1 | C | 4 h 15 | 19 | 21 | P | | 30 min | | 2 | F | 30 min | | 6 | 9 | H | | |
| | 45 min | | 1 | D | 4 h 30 | 22 | 24 | P | | 35 min | | 2 | G | 35 min | | 12 | 15 | I | | |
| | 60 min | | 1 | F | 5 min | | 1 | A | | 40 min | | 2 | H | 40 min | | 19 | 22 | J | | |
| | 1 h 15 | | 1 | G | 10 min | | 1 | B | | 45 min | 1 | 3 | I | 45 min | | 25 | 28 | K | | |
| | 1 h 45 | | 1 | H | 15 min | | 1 | C | | 50 min | 4 | 6 | I | 50 min | | 32 | 35 | L | | |
| | 2 h 00 | | 1 | I | 20 min | | 1 | C | 55 min | 9 | 11 | J | 55 min | 2 | 36 | 41 | M | | | |
| | 2 h 15 | | 1 | J | 25 min | | 1 | D | 60 min | 13 | 15 | K | 60 min | 4 | 40 | 47 | M | | | |
| | 2 h 45 | | 1 | K | 30 min | | 1 | E | 1 h 05 | 16 | 18 | K | 1 h 05 | 8 | 43 | 54 | N | | | |
| | 3 h 00 | | 1 | L | 35 min | | 1 | E | 1 h 10 | 20 | 22 | L | 1 h 10 | 11 | 46 | 60 | N | | | |
| 12m | 3 h 15 | | 1 | J | 40 min | | 1 | F | 1 h 15 | 24 | 26 | L | 1 h 15 | 14 | 48 | 65 | O | | | |
| | 4 h 15 | | 1 | K | 45 min | | 1 | G | 1 h 20 | 27 | 29 | M | 1 h 20 | 17 | 50 | 70 | O | | | |
| | 5 h 15 | | 1 | O | 50 min | | 1 | G | 1 h 25 | 30 | 32 | M | 1 h 25 | 20 | 53 | 76 | O | | | |
| | 5 h 30 | | 1 | P | 55 min | | 1 | H | 1 h 30 | 34 | 36 | M | 1 h 30 | 23 | 56 | 82 | P | | | |
| | 6 h 00 | 1 | 2 | P | 60 min | | 1 | H | 22m | 5 min | | 2 | B | 5 min | | | 2 | B | | |
| | 15m | 15 min | | 1 | B | 10 min | | 1 | | B | 10 min | | 2 | C | 10 min | | | 2 | D | |
| | | 30 min | | 1 | C | 15 min | | 1 | | C | 15 min | | 2 | D | 15 min | | 1 | 4 | E | |
| | | 45 min | | 1 | D | 20 min | | 1 | | C | 20 min | | 2 | E | 20 min | | 2 | 5 | F | |
| | | 1 h 15 | | 1 | G | 25 min | | 1 | | D | 25 min | | 2 | F | 25 min | | 4 | 7 | H | |
| | | 1 h 45 | | 1 | H | 30 min | | 1 | | E | 30 min | | 2 | G | 30 min | | 9 | 12 | I | |
| 2 h 00 | | | 1 | I | 35 min | | 1 | E | | 35 min | | 2 | H | 35 min | | 17 | 20 | J | | |
| 2 h 15 | | | 1 | J | 40 min | | 1 | F | | 40 min | 2 | 4 | I | 40 min | | 24 | 27 | K | | |
| 2 h 45 | | | 1 | K | 45 min | | 1 | G | | 45 min | 7 | 9 | I | 45 min | 1 | 31 | 35 | L | | |
| 3 h 00 | | | 1 | L | 50 min | | 1 | G | | 50 min | 12 | 14 | J | 50 min | 3 | 36 | 42 | M | | |
| 4 h 00 | | | 1 | M | 55 min | | 1 | H | 55 min | 16 | 18 | K | 55 min | 6 | 39 | 48 | M | | | |
| 18m | 4 h 15 | | 1 | N | 60 min | | 1 | H | 60 min | 20 | 22 | K | 60 min | 10 | 43 | 56 | N | | | |
| | 5 h 15 | | 1 | O | 1 h 05 | | 1 | I | 1 h 05 | 25 | 27 | L | 1 h 05 | 14 | 46 | 63 | N | | | |
| | 5 h 30 | | 1 | P | 1 h 10 | | 1 | I | 1 h 10 | 29 | 31 | L | 1 h 10 | 17 | 48 | 68 | O | | | |
| | 6 h 00 | 1 | 2 | P | 1 h 15 | | 1 | J | 1 h 15 | 33 | 35 | M | 32m | 5 min | | | 3 | B | | |
| | 20m | 5 min | | 1 | A | 1 h 20 | 2 | 4 | J | 1 h 20 | 37 | 39 | | M | 10 min | | | 3 | D | |
| | | 10 min | | 1 | B | 1 h 25 | 4 | 6 | K | 1 h 25 | 41 | 43 | | N | 15 min | | 1 | 4 | E | |
| | | 15 min | | 1 | C | 1 h 30 | 6 | 8 | K | 1 h 30 | 44 | 46 | | N | | | | | | |
| | | 20 min | | 1 | C | 1 h 35 | 8 | 10 | L | | | | | | | | | | | |
| | | 25 min | | 1 | D | 1 h 40 | 11 | 13 | L | | | | | | | | | | | |
| | | 30 min | | 1 | E | 1 h 45 | 13 | 15 | L | | | | | | | | | | | |
| 35 min | | | 1 | D | 1 h 50 | 15 | 17 | M | | | | | | | | | | | | |
| 40 min | | | 1 | E | 1 h 55 | 17 | 19 | M | | | | | | | | | | | | |
| 45 min | | | 1 | E | 2 h 00 | 18 | 20 | M | | | | | | | | | | | | |
| 50 min | | | 1 | F | 5 min | | 2 | B | | | | | | | | | | | | |
| 55 min | | 1 | F | 10 min | | 2 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 60 min | | 1 | G | 15 min | | 2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| 6 h 00 | | 1 | H | 20 min | | 2 | D | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 min | | 2 | E | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30 min | | 2 | F | | | | | | | | | | | | | |

Tables MN90 - FFESSM (plongée à l'air)

| 32m | | | | | | | 42m | | | | | | | 52m | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| Prof. | Durée | 9 m | 6 m | 3 m | DTR | GPS | Prof. | Durée | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | DTR | GPS | Prof. | Durée | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | DTR | GPS | | |
| 32m | 20 min | | | 3 | 6 | G | 42m | 5 min | | | | | 3 | C | 52m | 30 min | | | 4 | 15 | 41 | 65 | M | | |
| | 25 min | | | 6 | 9 | H | | 10 min | | | | | 2 | 6 | | E | 35 min | | | 6 | 22 | 47 | 80 | O | |
| | 30 min | | | 14 | 17 | I | | 15 min | | | | | 5 | 9 | | G | 40 min | | 1 | 10 | 26 | 52 | 94 | O | |
| | 35 min | | | 22 | 25 | K | | 20 min | | | 1 | 12 | 17 | I | | 45 min | | 2 | 15 | 29 | 59 | 110 | * | | |
| | 40 min | | 1 | 29 | 33 | K | | 25 min | | | 3 | 22 | 29 | J | | 50 min | | 5 | 17 | 32 | 64 | 123 | * | | |
| | 45 min | | 4 | 34 | 41 | L | | 30 min | | | 6 | 31 | 41 | L | | 55 min | | 8 | 19 | 36 | 71 | 139 | * | | |
| | 50 min | | 7 | 39 | 49 | M | | 35 min | | | 11 | 37 | 52 | M | | 55m | 5 min | | | | | 1 | 5 | D | |
| | 55 min | | 11 | 43 | 57 | N | | 40 min | | 1 | 16 | 43 | 64 | N | | | 10 min | | | | 1 | 5 | 11 | G | |
| | 60 min | | 15 | 46 | 64 | N | | 45 min | | 3 | 21 | 47 | 75 | * | | | 15 min | | | | 4 | 13 | 22 | I | |
| | 1 h 05 | | 19 | 48 | 70 | O | | 50 min | | 6 | 24 | 50 | 84 | * | | | 20 min | | | 1 | 6 | 27 | 39 | K | |
| 1 h 10 | | 23 | 50 | 76 | O | 55 min | | 8 | 29 | 55 | 96 | * | 25 min | | | | 3 | 11 | 37 | 56 | M | | | | |
| 35m | 5 min | | | | 3 | C | 60 min | | 13 | 30 | 60 | 107 | * | 30 min | | | | 6 | 18 | 44 | 73 | N | | | |
| | 10 min | | | | 3 | D | 45m | 5 min | | | | | 3 | C | 35 min | | | 1 | 9 | 23 | 50 | 88 | O | | |
| | 15 min | | | 2 | 5 | F | | 10 min | | | | 3 | 7 | F | 40 min | | | 3 | 12 | 29 | 55 | 104 | P | | |
| | 20 min | | | 5 | 8 | H | | 15 min | | | 1 | 6 | 11 | H | 45 min | | | 5 | 17 | 31 | 62 | 120 | * | | |
| | 25 min | | | 11 | 14 | I | | 20 min | | | 3 | 15 | 22 | I | 50 min | | | 8 | 19 | 35 | 69 | 136 | * | | |
| | 30 min | | 1 | 20 | 24 | J | | 25 min | | | 5 | 25 | 34 | K | 55 min | | 12 | 22 | 37 | 76 | 152 | * | | | |
| | 35 min | | 2 | 27 | 32 | K | | 30 min | | | 9 | 35 | 48 | L | 58m | 5 min | | | | | 2 | 7 | D | | |
| | 40 min | | 5 | 34 | 42 | L | | 35 min | | 1 | 15 | 40 | 60 | M | | 10 min | | | | 2 | 5 | 12 | G | | |
| | 45 min | | 9 | 39 | 51 | M | | 40 min | | 3 | 20 | 46 | 73 | N | | 15 min | | | 1 | 4 | 16 | 26 | J | | |
| | 50 min | | 14 | 43 | 60 | N | | 45 min | | 6 | 24 | 50 | 84 | * | | 20 min | | | 2 | 7 | 30 | 44 | K | | |
| 55 min | | 18 | 47 | 68 | N | 50 min | | | 10 | 28 | 54 | 96 | * | 25 min | | | | 4 | 13 | 40 | 62 | M | | | |
| 60 min | | 22 | 50 | 75 | O | 55 min | | 14 | 30 | 60 | 108 | * | 30 min | | | 1 | 7 | 21 | 46 | 81 | N | | | | |
| 1 h 05 | | 2 | 26 | 52 | 84 | * | 60 min | | 1 | 18 | 32 | 65 | 121 | * | | 35 min | | 2 | 11 | 26 | 52 | 97 | O | | |
| 1 h 10 | | 4 | 28 | 57 | 93 | * | 48m | 5 min | | | | | 4 | D | | 40 min | | 5 | 15 | 30 | 59 | 115 | P | | |
| 38m | 5 min | | | | 3 | C | | 10 min | | | | | 4 | 8 | | F | 45 min | | 8 | 18 | 33 | 66 | 131 | * | |
| | 10 min | | | 1 | 4 | E | | 15 min | | | 2 | 7 | 13 | H | | 50 min | | 1 | 11 | 21 | 37 | 74 | 150 | * | |
| | 15 min | | | 4 | 7 | F | | 20 min | | | 4 | 19 | 27 | J | 55 min | | 3 | 14 | 23 | 39 | 83 | 168 | * | | |
| | 20 min | | | 8 | 11 | H | | 25 min | | | 7 | 30 | 41 | K | 60m | 5 min | | | | | 2 | 7 | D | | |
| | 25 min | | 1 | 16 | 21 | J | | 30 min | | 1 | 12 | 37 | 55 | M | | 10 min | | | | 2 | 6 | 13 | G | | |
| | 30 min | | 3 | 24 | 31 | K | | 35 min | | 3 | 18 | 44 | 70 | N | | 15 min | | | 1 | 4 | 19 | 29 | J | | |
| | 35 min | | 5 | 33 | 42 | L | | 40 min | | 6 | 23 | 48 | 82 | O | | 20 min | | | 3 | 8 | 32 | 48 | L | | |
| | 40 min | | 10 | 38 | 52 | M | | 45 min | | 10 | 27 | 53 | 95 | * | | 25 min | | | 5 | 15 | 41 | 66 | M | | |
| | 45 min | | 15 | 43 | 62 | N | | 50 min | | 1 | 14 | 30 | 59 | 109 | | * | 30 min | | 1 | 8 | 22 | 48 | 85 | O | |
| | 50 min | | 20 | 47 | 71 | N | 55 min | | 2 | 18 | 32 | 64 | 121 | * | | 35 min | | 4 | 11 | 28 | 54 | 103 | P | | |
| 55 min | | 2 | 23 | 50 | 79 | O | 60 min | | 5 | 19 | 36 | 70 | 135 | * | | 40 min | | 6 | 17 | 30 | 62 | 121 | P | | |
| 60 min | | 5 | 27 | 53 | 89 | P | 50m | 5 min | | | | | 1 | 5 | | D | 45 min | | 1 | 9 | 19 | 35 | 69 | 139 | * |
| 1 h 05 | | 8 | 29 | 58 | 99 | * | | 10 min | | | | | 4 | 8 | | F | 50 min | | 2 | 13 | 22 | 37 | 78 | 158 | * |
| 1 h 10 | | 11 | 31 | 62 | 108 | * | | 15 min | | | 2 | 9 | 15 | H | 55 min | | 5 | 15 | 24 | 40 | 88 | 178 | * | | |
| 40m | 5 min | | | | 3 | C | | 20 min | | | 4 | 22 | 30 | J | 62m | 5 min | | | | | 2 | 7 | * | | |
| | 10 min | | | 2 | 5 | E | | 25 min | | 1 | 8 | 32 | 46 | L | | 10 min | | | | 2 | 7 | 14 | * | | |
| | 15 min | | | 4 | 7 | G | | 30 min | | 2 | 14 | 39 | 60 | M | | 15 min | | | 1 | 5 | 21 | 33 | * | | |
| | 20 min | | 1 | 9 | 14 | H | | 35 min | | 5 | 20 | 45 | 75 | N | 65m | 5 min | | | | | 3 | 8 | * | | |
| | 25 min | | 2 | 19 | 25 | J | | 40 min | | 9 | 24 | 50 | 88 | O | | 10 min | | | | 3 | 8 | 16 | * | | |
| | 30 min | | 4 | 28 | 36 | K | | 45 min | | 1 | 12 | 29 | 55 | 102 | | * | 15 min | | | 2 | 5 | 24 | 37 | * | |
| | 35 min | | 8 | 35 | 47 | L | | 50 min | | 2 | 17 | 30 | 62 | 116 | | * | * Plongée successive interdite | | | | | | | | |
| | 40 min | | 13 | 40 | 57 | M | 55 min | | 5 | 19 | 34 | 67 | 130 | * | | | | | | | | | | | |
| | 45 min | | 1 | 18 | 45 | 68 | N | 52m | 5 min | | | | 1 | 5 | | D | | | | | | | | | |
| | 50 min | | 2 | 23 | 48 | 77 | O | | 10 min | | | 1 | 4 | 10 | | F | | | | | | | | | |
| 55 min | | 5 | 26 | 52 | 87 | O | 15 min | | | | 3 | 10 | 18 | I | | | | | | | | | | | |
| 60 min | | 8 | 29 | 57 | 98 | P | 20 min | | | 1 | 5 | 23 | 34 | K | | | | | | | | | | | |
| 1 h 05 | | 12 | 31 | 61 | 108 | * | 25 min | | | 2 | 9 | 34 | 50 | L | | | | | | | | | | | |
| 1 h 10 | | 15 | 33 | 66 | 118 | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tableau I : Détermination de l'azote résiduel

| Groupe de plongée successive | Intervalles de surface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1h30 | 2 h | 2h30 | 3 h | 3h30 | 4 h | 4h30 | 5 h | 5h30 | 6 h | 6h30 | 7 h | 7h30 | 8 h | 8h30 | 9 h | 9h30 | 10 h | 10h30 | 11 h | 11h30 | 12 h | |
| A | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| B | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| C | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| D | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| E | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| F | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| G | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| H | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| I | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| J | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| K | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| L | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| M | 1,33 | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| N | 1,37 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| O | 1,41 | 1,36 | 1,32 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| P | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

Tableau II : Détermination de la majoration (en minutes)

| Azote résiduel | Profondeur de la deuxième plongée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 12 m | 15 m | 18 m | 20 m | 22 m | 25 m | 28 m | 30 m | 32 m | 35 m | 38 m | 40 m | 42 m | 45 m | 48 m | 50 m | 52 m | 55 m | 58 m | 60 m | | | | | | | | |
| 0,82 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0,84 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0,86 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0,89 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 0,92 | 23 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0,95 | 29 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0,99 | 38 | 30 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1,03 | 47 | 37 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1,07 | 57 | 44 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1,11 | 68 | 52 | 42 | 37 | 34 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1,16 | 81 | 62 | 50 | 44 | 40 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1,20 | 93 | 70 | 56 | 50 | 45 | 39 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1,24 | 106 | 79 | 63 | 56 | 50 | 43 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 1,29 | 124 | 91 | 72 | 63 | 56 | 49 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 1,33 | 139 | 101 | 79 | 70 | 62 | 53 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 1,38 | 160 | 114 | 89 | 78 | 69 | 59 | 52 | 48 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 1,42 | 180 | 126 | 97 | 85 | 75 | 64 | 56 | 52 | 48 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 1,45 | 196 | 135 | 104 | 90 | 80 | 68 | 59 | 55 | 51 | 46 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |

Tableau III : Diminution de l'azote résiduel par respiration d'oxygène pur en surface

| Groupe de plongée successive | Equivalent Azote résiduel | Durée de l'inhalation d'oxygène | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| | | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1 h 15 | 1 h 30 | 1 h 45 | 2 h | 2 h 15 | 2 h 30 | 2 h 45 | 3 h | 3 h 15 | 3 h 30 | |
| A | 0,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | | | | | | | | | | | | |
| C | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | | | | | | | | | | | |
| D | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | | | | | | | | | | |
| E | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | | | | | | | | | |
| F | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | | | | | | | | |
| G | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | | | | | | | |
| H | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | | | | | | |
| I | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,01 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | | | | | |
| J | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | | | | |
| K | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | | | | |
| L | 1,33 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | | | |
| M | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | | |
| N | 1,42 | 1,36 | 1,30 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | |
| O | 1,47 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,24 | 1,19 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |
| P | 1,51 | 1,45 | 1,38 | 1,33 | 1,27 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,80 |

Tableau IV : Durée de remontée jusqu'au premier palier plus temps inter-paliers (en minutes)

| Profondeur du premier palier | Profondeur de remontée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 18 m | 20 m | 22 m | 25 m | 28 m | 30 m | 32 m | 35 m | 38 m | 40 m | 42 m | 45 m | 48 m | 50 m | 52 m | 55 m | 58 m | 60 m | 62 m | 65 m | | |
| sans palier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 m | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 9 m | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 12 m | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 15 m | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Respiration d'O₂ entre deux plongées

« Dans l'intervalle de temps en surface entre deux plongées, il est possible de faire respirer de l'oxygène pur. On obtient ainsi une décroissance plus rapide de l'azote résiduel. Le tableau III « Diminution de l'azote résiduel par respiration d'oxygène pur en surface » donne la valeur de l'azote résiduel qu'il faut prendre en considération pour entrer dans le Tableau II du calcul des plongées successives. Cette valeur est déterminée en fonction :

- du « groupe de plongée successive » d'une première plongée (première colonne) ou de « l'équivalent azote résiduel » (deuxième colonne) déjà déterminé à l'aide du Tableau I après un certain temps passé en surface à respirer de l'air ;
- de la durée pendant laquelle le plongeur respire de l'oxygène pur.

Lorsque le temps réellement passé à respirer de l'oxygène pur en surface ne figure pas dans le tableau, prendre la valeur immédiatement inférieure.

La deuxième colonne du Tableau III donne l'équivalence numérique entre la valeur de l'azote résiduel et les groupes de plongée successive. » (IPA III-4.6)

Plongées au nitrox

La FFESSM propose de calculer une profondeur équivalente (PE) pour une utilisation exceptionnelle ou pour des exercices théoriques.

$$PE = (P + 10) \times \frac{FN_2}{0,79} - 10$$

où P est la profondeur réelle et FN₂ la fraction d'azote du mélange utilisé. L'entrée dans les tables MN90 s'effectue avec la valeur calculée de PE, les règles d'utilisation habituelles étant maintenues.

La profondeur maximum est donnée par la formule suivante :

$$P_{abs} = \frac{P_{pO_2max}}{FO_2}$$

où P_{abs} est la pression absolue, P_{pO₂ max} le seuil maximal de P_{pO₂} accepté (sans dépasser la limite de 1,6 bar) et FO₂ la fraction d'oxygène de mélange respiré.

Durée maximum d'une plongée au nitrox : 2h.

Calcul de la durée totale de remontée (DTR) :

La DTR est donnée directement par la table MN90-FFESSM. Cependant, lorsque la profondeur de remontée est différente de la profondeur maximum (ex. remontée lente, réimmersion à demi-profondeur...), il n'est pas possible d'utiliser la colonne DTR pour calculer l'heure de sortie.

Il est alors possible :

- soit d'utiliser le Tableau IV, les valeurs étant pré-calculées ;
- soit d'effectuer le calcul selon la méthode suivante :
 - 1- Calculer la durée de remontée jusqu'au premier palier à la vitesse de 15 m/min.

$$Durée = \frac{P_1 - P_2}{15}$$

où P₁ est la profondeur de départ et P₂ la profondeur d'arrivée (premier palier ou surface).

- 2- Ajouter les temps de palier éventuels.
- 3- Ajouter le temps de passage d'un palier à l'autre et du dernier palier à la surface à la vitesse de 6 m/min, soit 0,5 min pour 3 m.
- 4- Arrondir le résultat à l'entier supérieur.

